



UZSTĀDĪŠANAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

06.12.2021.

MASTER SHIELD REZERVES DAĻU KOMPLEKTS (ZWS ET KOMPLEKTS)

SVARĪGAS PIEZĪMES:

skatīt atsevišķu dokumentu BA_TASC_400002, www.walterscheid.com/downloads/

MASTER SHIELD REZERVES DAĻU KOMPLEKTS (ZWS ET KOMPLEKTS)

DARBĪBAS DIAPAZONS:

Jūgvārpstas galvenā vairoga rezerves daļu komplekts ļauj nomainīt bojāto oriģinālo jūgvārpstas galveno vairogu.

PIEGĀDES APJOMS:

(skatīt 1. attēlu)

Jūgvārpstas galvenā vairoga rezerves daļu komplektā ietilpst faktiskā jūgvārpstas galvenā vairoga nomainīšana, divi stiprinājuma kronšteini, divas sešstūra galvas skrūves M8x20 – ISO 4017 un divi fiksējošie uzgriežņi M8 – ISO 7040. Iekļautas arī tipa plāksnītes kniedes, sk. 3. punktu.



SVARĪGI:

Lai izvairītos no traumām, visu šajā nodaļā aprakstīto demontāžas/montāžas darbību laikā jāvalkā aizsargcimdi, aizsargbrilles un drošības apavi.

Vide:

Smērvielas var nonākt vidē. Vides piesārņojums: Savāciet, uzglabājiet un pareizi utilizējiet smērvielas piemērotos konteineros.

2. UZSTĀDĪŠANA:

(skatīt 2 un 3. attēlu)



PIEZĪME:

Uzstādot komplektu, ir jāievēro attiecīgie noteikumi (piemēram, negadījumu novēršanas noteikumi transportlīdzekļiem) un transportlīdzekļa ražotāju pievienošanas vadlīnijas!



SVARĪGI:

Ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu kvalificētu darbinieku un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, uzstādīšanu var veikt tikai specializētā darbnīcā. Walterscheid neuzņemas atbildību par iepriekš minēto darbu izpildi.

- > Bojātais oriģinālais jūgvārpstas galvenais vairogs ir jānoņem pirmajā solī. To darot, **jāizvairās** no 25 mm apaļā tērauda un atsperes bojājumiem.
- > Abi stiprinājuma kronšteini ir piestiprināti pie 25 mm apaļā tērauda, un pēc tam jūgvārpstas galvenais rezerves vairogs ir jābīda vilkšanas rāmī (2. att.).
- > Jānodrošina, lai labās puses stiprinājuma kronšteins cieši atbalstītos pret fiksācijas atspēri un jūgvārpstas galvenā vairoga priekšgals aizsniegtu stiprinājuma kronšteina ierobus (3. att.).
- > Visbeidzot jūgvārpstas galvenais vairogs un stiprinājuma kronšteini ir cieši jāasaskrūvē ar komplektācijā iekļautajām M8 skrūvē un uzgriežņiem (pievilkšanas griezes moments: 25 Nm).



PIEZĪME:

Vecākiem vilkšanas rāmjiem uz oriģinālā jūgvārpstas galvenā vairoga var piemērināt divas caurules, nevis viengabala saliektu galveno vairogu. Šādā gadījumā (cietais) lokšņu

metāls aizmugurē ir jānoņem pirms rezerves daļu komplekta uzstādīšanas saskaņā ar 4. attēlu, lai nodrošinātu vietu jaunajam jūgvārpstas galvenajam vairogam.

3. NORMATĪVĀS PRASĪBAS:

Daudziem tipa apstiprinātu velkošo rāmju modeļiem tipa plāksnītes tiek kniedētas uz rotējamā jūgvārpstas galvenā vairoga. Šādos gadījumos nomainas gadījumā operatoram ir jāuzrāda apliecinājums (attiecīgā veidlapa pievienota montāžas instrukcijā), kas apstiprina, ka attiecīgais jūgvārpstas rāmis tiek izmantots un jūgvārpstas rezerves daļu komplekts tiek pievienots tikai šim jūgvārpstas rāmim. Turklāt ir jāapstiprina, ka oriģinālā tipa plāksnīte tiks piestiprināta jaunajam jūgvārpstas galvenajam vairogam tajā pašā vietā. Šim nolūkam jāizmanto slēgtās kniedes. Lūdzu, skatiet arī velkošā rāmja montāžas un ekspluatācijas instrukcijas.

Ja oriģinālā tipa plāksnīte tiek nozaudēta, jāuzstāda rezerves tipa plāksnīte. Šim nolūkam, lūdzu, sazinieties ar Walterscheid GmbH.

Saziņu var izveidot, izmantojot mūsu servisa partneri Dingelstädt.

Produktu uzticības tālrunis:

+49 (0) 36075 / 573-0

Kontaktinformācija:

<http://walterscheid-group.com/kontakti>

Nākamajā tabulā ir parādīta jūgvārpstas galvenā vairoga rezerves daļu komplektu pieejamība:

VILKŠANAS TIPS	RĀMJA	VALSTS TIPA APSTIPRINĀJUMS	EIROPAS TIPA APSTIPRINĀJUMS
KU 303		M 9618	e1*2009*144/2013/8*0163
KU 303N		M 10066	e1*2009*144/2013/8*0545 e1*2015/208*2015/208ND*00271
KU 304		M 9760	e1*2009*144/2013/8*0286



SVARĪGI:

Nomainot detaļas, izmantojiet tikai oriģinālās Walterscheid rezerves daļas. Ja transportlīdzekļa īpašniekam nav atbilstošu kvalificētu darbinieku un nepieciešamā tehniskā aprīkojuma, nomainīšanu var veikt tikai specializētā darbnīcā.




BRĪDINĀJUMS:


DROŠĪBAS PIEZĪMES:

- > Lietotājam ir pienākums vienmēr darbināt sakabi ideālā stāvoklī un aizliedzt to izmantot nepiederošām personām.
- > Uz tipa plāksnītes norādītās slodzes nedrīkst pārsniegt.
- > Sakabes ierīces nesankcionēta pārveidošana vai pārveidošana (izņēmuma 4. attēls) nav atļauta.


1. attēls – ZWS ET komplekts




2. attēls – Uzstādīšana



3. attēls – Uzstādīšana



4. attēls – Uzstādīšana (iūgvārpstas aizsarga apstrāde, ja nepieciešams)



WALTERSCHEID



Šī lapa paliek tukša.

Apliecinājums zvēresta vietā

Jūsu failiem!

Jāsniedz tehniskajam dienestam, ja piemērojams.

Ar šo es apstiprinu,

(nosaukums un adrese)

ka es darbinu vilkšanas rāmi

(tips un modelis)

ar atļaujas numuru

(tipa apstiprinājuma numurs(-i))

uz transportlīdzekļa

(zīmols un nosaukums).

Es arī apstiprinu, ka es ekskluzīvi uzstādīšu jūgvārpstas rezerves daļas galveno vairogu, kas man tika piegādāts uz iepriekšminētā vilkšanas rāmja, un ka es piestiprināšu esošo tipa plāksnīti šim jūgvārpstas rezerves daļas galvenajam vairogam saskaņā ar montāžas instrukcijām. (Piezīme. Montāžas instrukciju neievērošanas gadījumā ierīces darbības atļaujas termiņš beigsies!)

(Vieta, datums, paraksts)

WALTERSCHEID



Šī lapa paliek tukša.

Apliecinājums zvēresta vietā

Lūdzu, sūtiet atpakaļ uz: **Walterscheid GmbH**
Hauptstraße 150
53797 Lohmar
Vācija
Abteilung: Interner Vertrieb

Ar šo es apstiprinu,

(nosaukums un adrese)

ka es darbinu vilkšanas rāmi

(tips un modelis)

ar atļaujas numuru

(tipa apstiprinājuma numurs(-i))

uz transportlīdzekļa

(zīmols un nosaukums).

Es arī apstiprinu, ka es ekskluzīvi uzstādīšu rezerves galveno vairogu, kas man tika piegādāts, uz iepriekš minētā sakabes rāmja, un ka es piestiprināšu esošo tipa plāksnīti šim rezerves galvenajam vairogam saskaņā ar montāžas instrukcijām. (Piezīme. Montāžas instrukciju neievērošanas gadījumā ierīces darbības atļaujas termiņš beigsies!)

(Vieta, datums, paraksts)

WALTERSCHEID



Šī lapa paliek tukša.