

GEGEVENSBLAD PRODUCT

11.05.2021


TREKHAAKFRAME Type: KU 324**EG-TYPEGOEDKEURINGSNUMMER:****NAAST DE ACHTERAS VAN DE TREKKER, VERWIJS NAAR DE DOCUMENTEN VAN DE FABRIKANT VAN DE TREKKER****VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:**

VERSIES		KU324L
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[kN]	89,3-89,9 *)
Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails:	[daN]	2000
Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[kN]	89.9 *)
Toelaatbare S-waarde voor koppelinrichtingen in steun draagplaat:	[daN]	3000 – 3700 *)
Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelingspunt:	[mm]	171

*) afhankelijk van de uitschuiflengte, verwijst naar de instructies voor installatie en gebruik van de betreffende koppelinrichting

UITSCHUIFLENGTE**BELANGRIJK:**

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.

**AFMETINGEN GELEIDERAIL:**

VERSIES		KU324L
Afstand geleider in trekhaakframe	[mm]	390
Breedte geleider in trekhaakframe	[mm]	32
Bevestigingsgat in trekhaakframe	[mm]	Ø 25,5

MONTAGE OP HET VOERTUIG:

VERSIES	KU324L
Aantal bevestigingsbouten	5x M20 bouten aan elke zijde

**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

BELANGRIJK DOCUMENT

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/