

PRODUKTOVÝ LIST

18.05.2021

TYP ŤAŽNÉHO RÁMU: KU 342W**SCHVÁLENIE ES Č.: e1*2009/144*2013/8*0637****VERZIE A CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY:**

VERZIE		KU342 WL	KU342 WK	KU342 WF	KU342WKK KU342WKK1
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[kN]	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3- 97,3)	89,3-97,3)
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia vo vodiacich koľajniciach <i>len pod vývodovým hriadeľom:</i>	[daN]	3000	2000	3000	2000
Prípustná hodnota D pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[kN]	-	-	97,3	97,3
Prípustné statické zaťaženie pre spojovacie zariadenia na ťažnom ráme:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. dĺžka predĺženia od stredu vodiacej koľajnice k miestu spojenia:	[mm]	171	171	171	171

*) v závislosti od dĺžky predĺženia si pozrite návod na inštaláciu a obsluhu príslušného spojovacieho zariadenia.

DĹŽKA PREDĹŽENIA



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Charakteristické hodnoty príslušných spojovacích zariadení musia byť dodržané. Nižšie hodnoty sa v každom prípade aplikujú. Dĺžky predĺženia (S) boli overené pre spojovacie zariadenia uvedené v návode na inštaláciu a obsluhu pre ťažný rám. Pri použití iných spojovacích zariadení je potrebné venovať pozornosť maximálnej dĺžke predĺženia namontovaného spojovacieho zariadenia. Nesmie byť kratšia alebo podobná tomu ako je údaj uvedený na spojovacom zariadení.



ROZMERY VODIACEJ KOLAJNICE:

VERZIE		VŠETKY VERZIE
Rozstup vedení v ťažnom ráme	[mm]	390
Šírka vedenia v ťažnom ráme	[mm]	32
Blokovací otvor v ťažnom ráme	[mm]	Ø 25,5

MONTÁŽ NA VOZIDLO:

VERZIE	VŠETKY VERZIE
Počet ťahovacích skrutiek	4x skrutky M20 na každej strane



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Ťažné rámy sú upevňované k puzdru prevodovky traktoru prostredníctvom skrutiek charakterizovaných kvalitou 10.9. Skrutky nie sú obvyčajne súčasťou dodávky. Pre upevnenie sa preto uprednostňujú údaje výrobcov vozidiel.

DÔLEŽITÁ DOKUMENTÁCIA

pozri tiež návod na inštaláciu a obsluhu:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/