

**GEGEVENSBLAD PRODUCT**


21.06.2021

**TREKHAAKFRAME Type: KU 362****INDIVIDUELE TYPEGOEDKEURING****VERSIES EN KARAKTERISTIEKE WAARDEN:**

| VERSIES                                                                  |       | KU362L |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Toelaatbare D-waarde voor koppelinrichtingen in geleiderails:            | [kN]  | 58.1   |
| Toelaatbare statische belasting voor koppelinrichtingen in geleiderails: | [daN] | 1.500  |
| Max. uitschuiflengte vanaf midden van geleiderail tot koppelingspunt:    | [mm]  | 161    |

**UITSCHUIFLENGTE****BELANGRIJK:**

De karakteristieke waarden van de overeenkomstige koppelinrichtingen moeten in acht worden genomen. In elk geval is de lagere waarde van toepassing. De uitschuiflengtes (S) zijn gecontroleerd voor de koppelinrichtingen aangegeven in de instructies voor de installatie en het gebruik van het trekhaakframe. Besteed in geval van gebruik van andere koppelinrichtingen aandacht aan de maximale uitschuiflengte van de gemonteerde koppelinrichting. Deze lengte mag niet minder of vergelijkbaar zijn dan de waarde aangegeven op de koppelinrichtingen.

**AFMETINGEN GELEIDERAIL:**

| VERSIES                           |      | KU362L |
|-----------------------------------|------|--------|
| Afstand geleider in trekhaakframe | [mm] | 330    |
| Breedte geleider in trekhaakframe | [mm] | 32     |
| Bevestigingsgat in trekhaakframe  | [mm] | Ø 25,5 |

**MONTAGE OP HET VOERTUIG:**

| VERSIES                   | KU362L                                 |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Aantal bevestigingsbouten | 2x M20 en 2x M30 bouten aan elke zijde |



**BELANGRIJK:**

De trekhaakframes zijn gemonteerd op het versnellingsbakhuis van de trekker door middel van schroeven kwaliteit 10.9. Normaal gesproken worden de bouten niet bijgeleverd. Daarom moet voor de montage voorkeur worden gegeven aan de gegevens van de fabrikanten van de voertuigen.

**BELANGRIJK DOCUMENT**

raadpleeg ook de instructies voor installatie en gebruik :  
BA\_TASC\_400004, [www.walterscheid.com/downloads/](http://www.walterscheid.com/downloads/)