

PODATKOVNA TABLICA IZDELKA

21.06.2021

VLEČNI OKVIR Vrsta: KU 367N**ES-HOMOLOGACIJA ŠT.: e1*89/173*2000/1*0306****RAZLIČICE IN ZNAČILNE VREDNOSTI:**

RAZLIČICE		KU367NL	KU367N K	KU367NF	KU367K K
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v vodilih:	[kN]	84,2	84,2	84,2	84,2
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave v vodilih:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Sprejemljiva vrednost D za priključne naprave v nosilcu gredi:	[kN]	-	-	84,2)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave v nosilcu gredi:	[daN]	1100 – 3000)	-	1100 – 3000)	-
Sprejemljiva vrednost S za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[kN]	-	-	84,2	84,2
Sprejemljiva statična obremenitev za priključne naprave na vlečnem okvirju:	[daN]	-	-	3000	4000
Največja dolžina podaljška od centra vodilnih tirnic do spojne točke:	[mm]	161	161	161	161


*) glede na dolžino podaljška glejte navodila za namestitvev in uporabo ustrezne priključne naprave.

DOLŽINA PODALJŠKA



POMEMBNO:

Upoštevati je potrebno značilne vrednosti odgovarjajočega spoja naprave. V vsakem primeru velja nižja vrednost. Dolžine podaljškov (S) so bile preverjene za priključne naprave, navedene v navodilih za montažo in uporabo vlečnega okvirja. Pri uporabi drugih priključnih naprav je treba paziti na največjo dolžino podaljška nameščene priključne naprave. Ne sme biti manjši ali podoben kot na omenjenih spojinah napravah.



DIMENZIJE VODILNIH TIRNIC:

RAZLIČICE		VSE RAZLIČICE
Razmak vodil v vlečnem okvirju	[mm]	336
Širina vodil v vlečnem okvirju	[mm]	30
Zaporna luknja v vlečnem okvirju	[mm]	Ø 23

MONTIRANJE NA VOZILO:

RAZLIČICE	KU367NL KU367NF KU367KK	KU367NK
Število spojin vijakov	1x M20 in 3x M16 vijakov na vsaki strani	1x M20 in 2x M16 vijakov na vsaki strani

**POMEMBNO:**

Vlečni okvirji so pritrjeni na ohišje menjalnika traktorja z vijaki kvalitete 10.9. Običajno vijaki niso vključeni v dobavo. Zato je treba za pritrditev dati prednost specifikacijam proizvajalcev vozil.

POMEMBEN DOKUMENT

glejte tudi navodila za namestitev in uporabo:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/