

TERMÉK ADATLAP

2021. 06. 22.

VONTATÓKERET Típus: KU 368**EK JÓVÁHAGYÁSI SZ.: e1*89/173*0125****VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:**

VERZIÓK		KU368L KU368L10	KU368F KU368F10
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	89,3-91,3 *)	89,3-91,3 *)
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2000	2000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[kN]	91,3 *)	91,3 *)
Megengedett S-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[daN]	1450 – 3000 *)	1450 – 3000 *)
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-	91,3 *2)
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	3000 *2)
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	116	116

*) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait /.

*2) Egyéni jóváhagyás.

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.



VEZETŐSÍN MÉRTEK :

VERZIÓK

A vezetőik távolsága a vonatókeretben

[mm]

MINDEN VERZIÓ

323

A vezetőik szélessége a vonatókeretben

[mm]

30

/ Záró lyuk a vonatókeretben

[mm]

Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK

MINDEN VERZIÓ

A rögzítőcsavarok száma

3x M20 és 4x M16 csavar mindkét oldalon

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/