

TERMÉK ADATLAP

2021. 06. 22.

VONTATÓKERET Típus: KU 369

EK JÓVÁHAGYÁSI .. SZÁMe1*2009/144*2013/8*0627

VERZIÓK ÉS JELLEMZŐ ÉRTÉKEK:

VERZIÓK		KU369L1	KU369K1	KU369F1	KU369KK 1
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[kN]	89,3	89,3	89,3	89,3
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben:	[daN]	2000	2000	2000	2000
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vezetősínekben <i>csak TLT-csonk alatt:</i>	[daN]	3000	2000	2000	2000
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[kN]	-	-	89,3 *1)	-
Megengedett S-érték csatlakozó berendezésekhez vonórúd tartóban:	[daN]	max. 3000 *1)	-	max. 3000 *1)	-
Megengedett D-érték csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[kN]	-	-	89,3	89,3
Megengedett statikus terhelés csatlakozó berendezésekhez vontatókereten:	[daN]	-	-	3000	4000
Max. kiterjesztési hossz a vezetősín középpontjától a kapcsoló pontig:	[mm]	161	161	161	161


*1) a kiterjesztési hosszról függően, lásd a vonatkozó csatlakozó berendezés felszerelési és használati utasításait /

KITERJESZTÉSI HOSSZ



FONTOS:

Be kell tartani a vonatkozó csatlakozó berendezések jellemző értékeit. Minden esetben az alacsonyabb érték érvényes. A kiterjesztési hosszokat (S) a vonókeret felszerelési és használati utasításaiban megadott csatlakozó berendezésekre ellenőriztük. Más csatlakozó berendezések használatakor ügyelni kell a felszerelt csatlakozó berendezés maximális kiterjesztésére. Nem lehet kisebb vagy hasonló, mint az említett kapcsolószerkezeteken.



VEZETŐSÍN MÉRETEK :

VERZIÓK		MINDEN VERZIÓ
A vezetők távolsága a vontatókeretben	[mm]	336
A vezetők szélessége a vontatókeretben	[mm]	30
Záró lyuk a vontatókeretben	[mm]	Ø 23

ÖSSZEKAPCSOLÁS A JÁRMŰVÖN:

VERZIÓK	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *2)	KU369L1 KU369F1 KU369KK1 *3)	KU369K1 *4)
A rögzítőcsavarok száma	4x M18 csavar mindkét oldalon	5x M18 csavar mindkét oldalon	4x M18 csavar mindkét oldalon

*2) A T7 sorozatú New Holland járművekre való felszerelésre vonatkozik

*3) A T6 sorozatú New Holland járművekre való felszerelésre vonatkozik

*4) A T6 és T7 sorozatú New Holland járművekre történő felszerelésre vonatkozik

**FONTOS:**

A vontatókereteket a vontató sebességváltóházához rögzítik 10.9 anyagminőségű csavarokkal. A csavarokat általában nem mellékelik a szállításnál. Ezért előnyben kell részesíteni a jármű gyártók adatait a rögzítéshez.

FONTOS DOKUMENTUM

lásd a felszerelési és használati utasításokat is :

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/