

PRODUKTDATABLAD

06.07.2021

BUGSERRAMMETYPE: KU 372

EF-GODKENDELSE NR...: e1*89/173*2006/26*0402

VERSIONER OG KARAKTERISTISKE VÆRDIER :

VERSIONER		KU372L1, KU372L2	KU372F1	KU372KK1
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[kN]	48,3	48,3	48,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger i føringsskiner:	[daN]	1500	1500	1500
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[kN]	45,4 - 48,3 *)	45,4 - 48,3 *)	-
Tilladt S-værdi for tilslutningsanordninger i trækstangsstøtte:	[daN]	300 – 800 *)	300 – 800 *)	-
Tilladt D-værdi for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[kN]		48,3	48,3
Tilladt statisk belastning for tilslutningsanordninger på bugserrammen:	[daN]	-	3000	3000
Maks. forlængelseslængde fra midten af føringsskinen til koblingspunktet:	[mm]	161	161	161

*) / afhængigt af forlængelseslængden, se installations- og betjeningsvejledningen for den respektive tilslutningsenhed /

FORLÆNGESELÆNGDE**VIGTIGT:**

De karakteristiske værdier for de tilsvarende tilslutningsanordninger skal overholdes. Den lavere værdi gælder i hvert enkelt tilfælde. Forlængelseslængderne (S) er blevet kontrolleret for de tilslutningsanordninger, der er angivet i installations- og betjeningsvejledningen til bugserammen. Når du bruger andre tilslutningsenheder, skal du være opmærksom på den maksimale forlængelseslængde af den monterede tilslutningsenhed. Det bør ikke være mindre eller lignende end på de nævnte koblingsanordninger.

**FØRINGSSKINNEDIMENSIONER :**

VERSIONER		ALLE VERSIONER
Føringsafstand i bugseramme	[mm]	336
Føringsbredde i bugseramme	[mm]	30
/Låsehul i bugseramme	[mm]	Ø 23

MONTERING PÅ KØRETØJET:

VERSIONER	ALLE VERSIONER
Antal fastgørelsesbolte	5x M16 bolte på hver side

**VIGTIGT:**

Bugserrammerne fastgøres til traktorens gearkassehus ved hjælp af skruer af kvalitet 10.9. Normalt er boltene ikke inkluderet i leveringsomfanget. Derfor bør køretøjsfabrikanternes specifikationer foretrækkes til fastgørelse.

VIGTIGT DOKUMENT

se også installations- og betjeningsvejledning :
BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/