

PRODUKTDATABLAD

07.07.2021

BOGSERRAM Type: KU 397**INDIVIDUELLT GODKÄNNANDE****VERSIONER OCH KARAKTERISTISKA VÄRDEN:**

VERSIONER		KU397L	KU397KK
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i styrskenor:	[kN]	89,3-94,1)	89,3-94,1)
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor:	[daN]	2,000	2,000
Tillåten statisk belastning för anslutningsanordningar i styrskenor <i>endast under kraftuttagsaxeln:</i>	[daN]	3,000	3,000
Zul. D-Werte für Verbindungseinrichtung in der ZP-Abstützung: Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[kN]	-	-
Godtagbart S-värde för anslutningsanordningar i dragstångsstöd:	[daN]	-	-
Godtagbart D-värde för anslutningsanordningar på bogserram:	[kN]		94,1
Godtagbar statisk belastning för anslutningsanordningar på bogserram:	[daN]	-	3000
Max. extension längd från mitten av styrskena till kopplingspunkt:	[mm]	116	116

*) beroende på förlängningslängd, se installations- och bruksanvisningen för respektive anslutningsanordning.

FÖRLÄNGNINGSLÄNGD



VIKTIGT:

Karakteristiska värden för motsvarande anslutningsanordningar måste observeras. Det lägre värdet tillämpas i varje fall. Förlängningslängder (S) har kontrollerats för de anslutningsanordningar som specificeras i installations- och bruksanvisningen för bogserramen. Vid användning av andra anslutningsanordningar måste hänsyn tas till den maximala förlängningslängden på den monterade anslutningsanordningen. Den ska vara mindre eller lika med de angivna kopplingsanordningarna.



STYRSKENEDIMENSIONER:

VERSIONER		ALLA VERSIONER
Utrymme för skena i bogserram	[mm]	330
Skenbredd i bogserram	[mm]	32
Låshål i bogserram	[mm]	Ø 25,5

MONTERING PÅ FORDONET:

VERSIONER	ALLA VERSIONER
Antal fästbultar	6x M18 bultar på varje sida

**VIKTIGT:**

Bogserramarna fästs vid traktorns växellådshölje med skruvar av kvalitet 10.9. Normalt ingår inte bultarna i leveransen. Därför föredras fordonstillverkarnas uppgifter för fastsättning.

VIKTIGT DOKUMENT

se även installations- och bruksanvisning:

BA_TASC_400004, www.walterscheid.com/downloads/